























# iMachine 型錄 Catalog

<p>規格配備 Specification</p>	<p>iMachine E</p> 	<p>iMachine</p> 	<p>iMachine L</p> 	<p>iMachine A</p> 
自動元件放置 Auto Component Loading	-	-	-	◎
適用 ncover Apply ncover	◎	◎	◎	◎
適用自黏上帶 Apply PSA	◎	◎	◎	◎
適用熱封上帶 Apply HAA	-	◎	◎	◎
適用上帶寬度 Apply width (mm)	5.3~65.5	5.3~65.5	5.3~65.5	5.3~65.5
外型尺寸 Dimension (長×寬×高 mm)	1443×395×853	2062×395×1064	2062×395×1064	1650×500×2350
<p>平台尺寸 Platform Dimension (長×寬×高 mm)</p>	350×100	614×160	1164×130	-
<p>拓展平台 Extension Platform</p> 	-	-	◎	-
封合速度 Capacity(M/hr.)	144	200	200	120
<p>薄膜剎車 Film Break</p> 	◎	◎	◎	◎

 <p>點膠機構 Dispenser</p>	◎	◎	◎	◎
 <p>點膠平台加熱 Dispensing Platform Heater</p>	◎	◎	◎	◎
 <p>針頭定位 Needle Position</p>	◎	◎	◎	◎
 <p>烘箱尺寸 Oven Dimension (長×寬×高 mm)</p>	500×100×60	500×100×60	500×100×60	300×100×60
<p>儲膜裝置 Film Storage</p>	○	○	○	◎

				
 <p>針輪帶動 Pin Rotary</p>	○	○	○	◎
 <p>步進馬達 Step Motor</p>	○	○	○	◎
<p>連續/步進封合 Continuous/Step Sealing</p>  <p>Mode</p>	◎	◎	◎	-
<p>自動裁斷裝置 Automatic Cutting Device</p> 	◎	◎	◎	◎

<p>計數裝置 Counting Device</p> 	<p>○</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>
<p>人機操作介面 HMI</p> 	<p>-</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>
<p>點膠平台自動加熱 Automatic Dispensing</p> <p>Auto</p>  <p>Platform Heater</p>	<p>○</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>
<p>烘箱自動加熱 Automatic Oven Heater</p> <p>Auto</p> 	<p>○</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>
<p>烘箱休眠 Oven Dormancy</p> <p>zzZ</p> 	<p>○</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>	<p>◎</p>

<p>下帶多層纏繞放料系統附馬達 Carrier</p>  <p>Tape Close Winding Motor</p>	○	○	◎	-
<p>CCD 視覺檢測系統 CCD Inspector</p>	○	○	○	○
<p>自動補膠系統 Automatic Glue Supplier</p> 	○	○	○	○
<p>自動換卷系統 Automatic Reel Changer</p> 	○	○	○	○

◎標準配備 ○選購配備 -無此配備